



Complexnummer: 46619

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnaam:

Papaverhof

Aantal complexonderdelen: 6
Monumentnummers van complexonderdelen: 46620, 46621, 46622, 46623, 46624, 46625

Gemeente:
's-Gravenhage

Provincie:
Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject:
Klimopstraat 1 2565 VE 's-Gravenhage

Complexomschrijving:

PAPAVERHOF. Op ingenieuze wijze rondom een verdiept plantsoen gegroepeerd complex van 68 eengezins-middenstandswoningen volgens systeembouw-principe opgetrokken in korrelbeton en een reeks van 24 en een van 36 etagewoningen uitgevoerd in baksteen naar ontwerp van J. Wils in een rechtstreeks op het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright geïnspireerde trant in 1920-21, ten behoeve van de cooperatieve woningbouwvereniging tuinstadwijk "Daal en Berg".

Het complex heeft de volgende, samenstellende onderdelen: 1. EENGEZINSWONINGEN (Klimopstraat 1, Irisstraat 98-126, Papaverhof 1-31), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46620.

2. EENGEZINSWONINGEN (Klimopstraat 3-31, Papaverhof 2-30), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46621.

3. EENGEZINSWONINGEN (Magnoliastraat 7, 9, Papaverhof 32, 34, 33, 35), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46622.

4. PLANTSOEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46623.

5. ETAGEWONINGEN (Klimopstraat 2-48), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46624.

6. ETAGEWONINGEN (Klimopstraat 58-128), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46625.

Complex middenstandswoningen van zeer met het werk van F.L. Wright verwante architectuur wegens de sterke horizontale accenten - zoals de erkers, balconen en gootlijsten met licht overstek - de variatie in



blokvormige, open en gesloten bouwvolumes en de subtiele reliefvorming door toepassing van horizontale en verticale banden, de betrokkenheid tussen exterieur en interieur en de variatie in niveaus van de verschillende ruimten, alsook de aandacht voor de groenvoorziening zoals de tuinaanleg, de bloembakken en de klimop-begroeiing - alsmede aansluitend bij de principes van "De Stijl" door de uitgebalanceerde compositie met gebruik van uitsluitend rechthoekige vormen en bij die van de Nieuw Zakelijke stijl door welbewuste beperking van decoratie, samengebracht rondom een gemeenschappelijk, verdiept plantsoen in een uiterst ingenieuze, originele schikking waarbij op subtiele wijze de overgang van de openbare naar de mede door eigen tuinen en toegangspaden bepaalde particuliere ruimten en van lage naar hoge bebouwing tot stand is gebracht en uit dien hoofde van algemeen belang wegens bijzondere architectuur-historische waarde en uit oogpunt van de ontwikkeling van volkshuisvesting en stedenbouw.



Monumentnummer: 46620

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnummer:
46619

Complexnaam:
Papaverhof

Gemeente:
's-Gravenhage

Provincie:
Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:

Klimopstraat 1	2565 VE 's-Gravenhage
Irisstraat 98	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 100	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 102	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 104	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 106	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 108	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 110	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 112	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 114	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 116	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 118	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 120	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 122	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 124	2565 TN 's-Gravenhage
Irisstraat 126	2565 TN 's-Gravenhage
Papaverhof 1	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 3	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 5	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 7	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 9	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 11	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 13	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 15	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 17	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 19	2565 CA 's-Gravenhage



Papaverhof 21	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 23	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 25	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 27	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 29	2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 31	2565 CA 's-Gravenhage

Kadastrale gemeente: 's-Gravenhage AN *Sectie:* AN *Kad.object:* 1210 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

EENGEZINSWONINGEN. De eengezinswoningen zijn telkens twee aan twee en gedeeltelijk rug aan rug spiegelbeeldig aan elkaar gegroepeerd met gebruik van een binnen- en een buitenring, waarbij telkens de open binnenruimten, waaraan de uitgebouwde toegangsportalen zijn gesitueerd, ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zodat de van vensters voorziene achtergevels van de woningen aan de buitenring uitzien op de binnenring van de Papaverhof en andersom. De binnenring is slechts aan de korte zijde toegankelijk; via twee doorgangen vanaf de Magnoliastraat en een doorgang vanaf de Klimopstraat, waar door de bakstenen bebouwing van de etagewoningen aan de oost- en noordzijde de buitenring als het ware verdubbeld is, met uitzondering van de afgeschuinde NO-zijde.

Het uiterlijk van deze woningen, waarbij door toepassing van een verschillend aantal typen met variërend aantal kamers en door de situering op een hoek welbewust enige variatie is ontstaan, wordt desondanks in hoofdzaak door eenzelfde vormgeving bepaald, namelijk het gebruik van blokvormige bouwvolumes met in- en uitspringende hoeken, telkens op symmetrische wijze geschikt, waarbij ook de schoorstenen een rol spelen, en van rechte gootlijsten met licht overstek en voor zover mogelijk door de niveauverschillen, omlopend. De as waarlangs de tweelingpanden telkens zijn gespiegeld, verloopt ofwel midden door het gesloten aandoende gedeelte (Magnoliastraat 7-9 en Klimopstraat 5-7) ofwel midden door het vanwege de toepassing van een balkon op de verdieping boven de erker aan de straatzijde meer open aandoende gedeelte; in laatstgenoemd geval - het meest voorkomend - wordt de scheidlijn telkens gemarkeerd door de betonnen schutting haaks op de borstwering van de balkons.

De vensters bezitten houten kozijnen in verschillend formaat en zijn in de open gedeelten precies in het midden en volkomen symmetrisch geplaatst - met lage, in oorsprong van glas-in-lood voorziene bovenlichten bij de aansluiting van de erkers - en in de gesloten gedeelten op een meer uitgebalanceerde wijze over de gevelvlakken verdeeld. De toegangsdeuren zijn eveneens van hout en voorzien van horizontale verdiepte panelen, een koperen deurknop en een bijna vierkant venstertje in het midden.

De grote variatie in bouwvolumes van het uitwendige wordt inwendig weerspiegeld in de variatie van vloer- en plafondniveau, bereikt door de toepassing van een halfhoge, tot bergruimte ingerichte bouwlaag tussen de hal en de verdieping en van een lage erker, grenzend aan een hoge woonkamer op de begane grond, alsmede door een hogere situering van de slaapvertrekken ten opzichte van de gang op de verdieping.

De woningen hebben elk een eigen tuin, omgeven door een houten hek op een lage sokkel tussen blokvormige pijlers van beton; aan de erkers zijn telkens gemetselde bloembakken aangebouwd.



Monumentnummer: 46621

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnummer:
46619

Complexnaam:
Papaverhof

Gemeente:
's-Gravenhage

Provincie:
Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:

Klimopstraat 3	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 5	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 7	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 9	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 11	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 13	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 15	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 17	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 19	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 21	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 23	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 25	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 27	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 29	2565 VE 's-Gravenhage
Klimopstraat 31	2565 VE 's-Gravenhage
Papaverhof 2	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 4	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 6	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 8	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 10	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 12	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 14	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 16	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 18	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 20	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 22	2565 CB 's-Gravenhage



Papaverhof 24	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 26	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 28	2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 30	2565 CB 's-Gravenhage

Kadastrale gemeente: 's-Gravenhage AN *Sectie:* AN *Kad.object:* 1207 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

EENGEZINSWONINGEN. De eengezinswoningen zijn telkens twee aan twee en gedeeltelijk rug aan rug spiegelbeeldig aan elkaar gegroepeerd met gebruik van een binnen- en een buitenring waarbij telkens de open binnenruimten, waaraan de uitgebouwde toegangsportalen zijn gesitueerd, ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zodat de van vensters voorziene achtergevels van de woningen aan de buitenring uitzien op de binnenring van de Papaverhof en andersom. De binnenring is slechts aan de korte zijde toegankelijk; via twee doorgangen vanaf de Magnoliastraat en een doorgang vanaf de Klimopstraat, waar door de bakstenen bebouwing van de etagewoningen aan de oost- en noordzijde de buitenring als het ware verdubbeld is, met uitzondering van de afgeschuinde NO-zijde.

Het uiterlijk van deze woningen, waarbij door toepassing van een verschillend aantal typen met variërend aantal kamers en door de situering op een hoek welbewust enige variatie is ontstaan, wordt desondanks in hoofdzaak door eenzelfde vormgeving bepaald, namelijk het gebruik van blokvormige bouwvolumes met in- en uitspringende hoeken, telkens op symmetrische wijze geschikt, waarbij ook de schoorstenen een rol spelen, en van rechte gootlijsten met licht overstek en voor zover mogelijk door de niveauverschillen, omlopend. De as waarlangs de tweelingpanden telkens zijn gespiegeld, verloopt ofwel midden door het gesloten aandoende gedeelte (Magnoliastraat 7-9 en Klimopstraat 5-7) ofwel midden door het vanwege de toepassing van een balkon op de verdieping boven de erker aan de straatzijde meer open aandoende gedeelte; in laatstgenoemd geval - het meest voorkomend - wordt de scheidslijn telkens gemarkeerd door de betonnen schutting haaks op de borstwering van de balkons.

De vensters bezitten houten kozijnen in verschillend formaat en zijn in de open gedeelten precies in het midden en volkomen symmetrisch geplaatst - met lage, in oorsprong van glas-in-lood voorziene bovenlichten bij de aansluiting van de erkers - en in de gesloten gedeelten op een meer uitgebalanceerde wijze over de gevelvlakken verdeeld. De toegangsdeuren zijn eveneens van hout en voorzien van horizontale verdiepte panelen, een koperen deurknop en een bijna vierkant venstertje in het midden.

De grote variatie in bouwvolumes van het uitwendige wordt inwendig weerspiegeld in de variatie van vloer- en plafondniveau, bereikt door de toepassing van een halfhoge, tot bergruimte ingerichte bouwlaag tussen de hal en de verdieping en van een lage erker, grenzend aan een hoge woonkamer op de begane grond, alsmede door een hogere situering van de slaapvertrekken ten opzichte van de gang op de verdieping.

De woningen hebben elk een eigen tuin, omgeven door een houten hek op een lage sokkel tussen blokvormige pijlers van beton; aan de erkers zijn telkens gemetselde bloembakken aangebouwd.



Monumentnummer: 46622

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnummer: 46619
Complexnaam: Papaverhof

Gemeente: 's-Gravenhage
Provincie: Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:

Magnoliastraat 7 2565 BX 's-Gravenhage
Magnoliastraat 9 2565 BX 's-Gravenhage
Papaverhof 32 2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 34 2565 CB 's-Gravenhage
Papaverhof 33 2565 CA 's-Gravenhage
Papaverhof 35 2565 CA 's-Gravenhage

Kadastrale gemeente: 's-Gravenhage AN
Sectie: AN
Kad.object: 1209
App:
Grondperceel:

Omschrijving:

EENGEZINSWONINGEN. De eengezinswoningen zijn telkens twee aan twee en gedeeltelijk rug aan rug spiegelbeeldig aan elkaar gegroepeerd met gebruik van een binnen- en een buitenring waarbij telkens de open binnenruimten, waaraan de uitgebouwde toegangsportalen zijn gesitueerd, ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zodat de van vensters voorziene achtergevels van de woningen aan de buitenring uitzien op de binnenring van de Papaverhof en andersom. De binnenring is slechts aan de korte zijde toegankelijk; via twee doorgangen vanaf de Magnoliastraat en een doorgang vanaf de Klimopstraat, waar door de bakstenen bebouwing van de etagewoningen aan de oost- en noordzijde de buitenring als het ware verdubbeld is, met uitzondering van de afgeschuinde NO-zijde.

Het uiterlijk van deze woningen, waarbij door toepassing van een verschillend aantal typen met variërend aantal kamers en door de situering op een hoek welbewust enige variatie is ontstaan, wordt desondanks in hoofdzaak door eenzelfde vormgeving bepaald, namelijk het gebruik van blokvormige bouwvolumes met in- en uitspringende hoeken, telkens op symmetrische wijze geschikt, waarbij ook de schoorstenen een rol spelen, en van rechte gootlijsten met licht overstek en voor zover mogelijk door de niveauverschillen,



omlopend. De as waarlangs de tweelingpanden telkens zijn gespiegeld, verloopt ofwel midden door het gesloten aandoende gedeelte (Magnoliastraat 7-9 en Klimopstraat 5-7) ofwel midden door het vanwege de toepassing van een balcon op de verdieping boven de erker aan de straatzijde meer open aandoende gedeelte; in laatstgenoemd geval - het meest voorkomend - wordt de scheidslijn telkens gemarkeerd door de betonnen schutting haaks op de borstwering van de balcon.

De vensters bezitten houten kozijnen in verschillend formaat en zijn in de open gedeelten precies in het midden en volkomen symmetrisch geplaatst - met lage, in oorsprong van glas-in-lood voorziene bovenlichten bij de aansluiting van de erkers - en in de gesloten gedeelten op een meer uitgebalanceerde wijze over de gevelvlakken verdeeld. De toegangsdeuren zijn eveneens van hout en voorzien van horizontale verdiepte panelen, een koperen deurknop en een bijna vierkant venstertje in het midden.

De grote variatie in bouwvolumes van het uitwendige wordt inwendig weerspiegeld in de variatie vloer- en plafondniveau, bereikt door de toepassing van een halfhoge, tot bergruimte ingerichte bouwlaag tussen de hal en de verdieping en van een lage erker, grenzend aan een hoge woonkamer op de begane grond, alsmede door een hogere situering van de slaapvertrekken ten opzichte van de gang op de verdieping.

De woningen hebben elk een eigen tuin, omgeven door een houten hek op een lage sokkel tussen blokvormige pijlers van beton; aan de erkers zijn telkens gemetselde bloembakken aangebouwd.



Monumentnummer: 46623

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnummer: 46619 *Complexnaam:* Papaverhof

Gemeente: 's-Gravenhage *Provincie:* Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Papaverhof 6 2565 CB 's-Gravenhage

Kadastrale gemeente: 's-Gravenhage AN *Sectie:* AN *Kad.object:* 1208 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

PLANTSOEN. Het gemeenschappelijk plantsoen heeft een trapeziumvormige aanleg, waarbij de gemetselde en met bouwgaten verlevendigde ommuring inspringende hoeken bezit, en aan de lange zijde wordt doorbroken door lage trappen.

Hoofdcategorie: Kastelen,landh., parken ed *Subcategorie:* Tuin, park en plantsoen *Oorspronkelijke functie:* Plantsoen



Monumentnummer: 46624

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnummer:
46619

Complexnaam:
Papaverhof

Gemeente:
's-Gravenhage

Provincie:
Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:

Klimopstraat 2	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 4	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 6	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 8	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 10	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 12	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 14	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 16	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 18	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 20	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 22	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 24	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 26	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 28	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 30	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 32	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 34	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 36	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 38	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 40	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 42	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 44	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 46	2565 VK 's-Gravenhage
Klimopstraat 48	2565 VK 's-Gravenhage



Kadastrale gemeente:
's-Gravenhage AN

Sectie:
AN

Kad.object: App:
1204

Grondperceel:

Omschrijving:

ETAGEWONINGEN. De twee reeksen bakstenen etagewoningen zijn in vergelijkbare trant gebouwd met drie bouwlagen onder platte afdekking, telkens gegroepeerd in blokken van twaalf woningen, die weer per zes zijn onderverdeeld met gezamenlijke ingangsportiek en trappenhuis, onderling door naar het achterterrein leidende poorten verbonden, en voorzien van voor- en achtertuinten.

De woningen zijn steeds aan elkaar gespiegeld, met afwisselend een blinde zijmuur aan de poortzijde, aan de voorzijde bij de hoek en in het midden een teruggerooid gevelpartij ten behoeve van balcon op de verdiepingen, steunend op bakstenen pijlers of muurdammen en met een lichtuitspringende schoorsteenpartij in de hoek met het rechte gevelvlak waarin de centrale ingangspartij en driedelige vensters; aan de achterzijde telkens gedeeltelijk teruggerooid ten behoeve van balcon op de verdiepingen. Bij de ingangsportiek, raamdorpels, balcon en daklijsten is telkens de toegepaste beton in het zicht gelaten.

De voortuinen worden omheind door lage bakstenen pijlers met houten hekken.

De blokken zijn aan de noordzijde per vier gegroepeerd en aan de oostzijde per zes, waarbij telkens een groter dwarsblok (nrs 2-12 en 118-128) met langsgevel - in het midden teruggerooid, met balcon op de verdiepingen - evenwijdig aan de dwarsstraat (Irisstraat en Magnoliastraat) het blok afsluit.



Monumentnummer: 46625

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 01-08-1985
Kadaster deel/nummer : 7185/46

Complexnummer:
46619

Complexnaam:
Papaverhof

Gemeente:
's-Gravenhage

Provincie:
Zuid-Holland

Plaatselijke aanduiding:

Klimopstraat 58	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 60	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 62	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 64	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 66	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 68	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 70	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 72	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 74	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 76	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 78	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 80	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 82	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 84	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 86	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 88	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 90	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 92	2565 VL 's-Gravenhage
Klimopstraat 94	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 96	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 98	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 100	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 102	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 104	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 106	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 108	2565 VM 's-Gravenhage



Klimopstraat 110	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 112	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 114	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 116	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 118	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 120	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 122	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 124	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 126	2565 VM 's-Gravenhage
Klimopstraat 128	2565 VM 's-Gravenhage

Kadastrale gemeente: 's-Gravenhage AN *Sectie:* AN *Kad.object:* 1205 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

ETAGEWONINGEN. De twee reeksen bakstenen etagewoningen zijn in vergelijkbare trant gebouwd met drie bouwlagen onder platte afdekking, telkens gegroepeerd in blokken van twaalf woningen, die weer per zes zijn onderverdeeld met gezamenlijke ingangsportiek en trappenhuis, onderling door naar het achterterrein leidende poorten verbonden, en voorzien van voor- en achtertuinten.

De woningen zijn steeds aan elkaar gespiegeld, met afwisselend een blinde zijmuur aan de poortzijde, aan de voorzijde bij de hoek en in het midden een teruggerooide gevelpartij ten behoeve van balcon op de verdiepingen, steunend op bakstenen pijlers of muurdammen en met een lichtuitspringende schoorsteenpartij in de hoek met het rechte gevelvlak waarin de centrale ingangspartij en driedelige vensters; aan de achterzijde telkens gedeeltelijk teruggerooid ten behoeve van balcon op de verdiepingen. Bij de ingangsportiek, raamdorpels, balcon en daklijsten is telkens de toegepaste beton in het zicht gelaten.

De voortuinen worden omheind door lage bakstenen pijlers met houten hekken.

De blokken zijn aan de noordzijde per vier gegroepeerd en aan de oostzijde per zes, waarbij telkens een groter dwarsblok (nos 2-12 en 118-128) met langsgevel - in het midden teruggerooid, met balcon op de verdiepingen - evenwijdig aan de dwarsstraat (Irisstraat en Magnoliastraat) het blok afsluit.